

Link do produktu: <https://sklep.krzewinski.pl/porzeczka-czarna-tihope-2-l-p-167.html>



Porzeczka czarna "Tihope®" 2 L

Cena	13,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni

Opis produktu

Owocowanie: Porzeczka 'Tihope®' to odmiana o późnej porze dojrzewania - owoce dojrzewają w drugiej dekadzie lipca.

Plenność: Krzew owocuje obficie i regularnie.

Pokrój krzewu: Odmiana 'Tihope®' rośnie silnie; pokrój wzniesiony lecz czasem pod ciężarem owoców może się rozkładać.

Odporność: Wytrzymała na mróz, odporna na amerykańskiego mączniaka agrestu oraz rdzę wejmutkowo-porzeczkową.

Owoce: Owoce odmiany "Tihope®" są duże, a grona średniej wielkości. Idealne do jedzenia na surowo. Odmiana idealnie nadaje się pod produkcję wielkoobszarową. Owoce są bardzo dobre do przetwórstwa. Porzeczka 'Tisel®' charakteryzuje się uniwersalnym wykorzystaniem owoców, może być z powodzeniem uprawiany na plantacjach towarowych w technologii zbioru kombajnowego, jak i również do nasadzeń szpalerowych z ręcznym zbiorem owoców.

Poradnik działkowca:

Krzew Porzeczki dorasta do 1,2-1,5 metra wysokości poszczególne sadzonki należy sadzić w rozstawie pomiędzy 1 a 1,5 m na głębokości 20-40 cm. W pierwszych latach krzewy porzeczki nie wymagają zbyt dużego cięcia, jedynie korygującego. Roślina najsilniej owocuje na pędach jedno- i dwuletnich. Młode rośliny potrzebują zabezpieczenia przed mrozem, w postaci usypania kopczyków ziemi w pobliżu korzeni. Stanowisko słoneczne lub półcieniste.

Przez pierwsze 3 lata wykonujemy jedynie niewielkie cięcia sanitarne, polegające na wycinaniu pędów suchych, silnie uszkodzonych mechanicznie.

Właściwe cięcie rozpoczynamy od 4 roku i wykonujemy przez następne lata. Ma ono charakter odmładzający, prześwietlający i sanitarny. Oprócz pędów suchych, silnie uszkodzonych i leżących na ziemi, wycinamy gałęzie czteroletnie, to jest takie które już trzykrotnie owocowały.

Najlepszy termin cięcia krzewów porzeczki to przedwiośnie - koniec lutego i marzec, czyli przed rozpoczęciem wegetacji. Na bardzo dużych plantacjach może być to zbyt krótki okres, dlatego cięcie rozpoczyna się wtedy zaraz po zbiorach i trwa do jesieni.