

Link do produktu: <https://sklep.krzewinski.pl/winorosl-einset-seedless-p-72.html>



Winorośl " Einset Seedless"

Cena	20,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni

Opis produktu

Pora dojrzewania: Średnio wczesna.

Odporność: "Einset Seedless" jest odmianą średnio odporną na choroby grzybowe, oraz mróz.

Przeznaczenie owoców: Odmiana deserowo-przerobowa.

Owoce: Owoce są średnie i duże, okrągłe i smaczne. Grona dużej wielkości.

Wskazania: Odmiana gruntowa.

Poradnik działkowca:

SADZENIE

- wykopać dołek po winorośl o głębokości ok. 40 cm
- 1/3 dołka najlepiej wypełnić obornikiem wymieszanym z ziemią w proporcji 1:1 i zalać wodą w ilości 5 – 10 litrów
- na obornik z ziemią nasypać ok. 10 cm ziemi
- do tak przygotowanego dołka wstawić, wyjętą z doniczki, sadzonkę, obsypać ziemią i mocno podlać
- w pierwszych dniach po posadzeniu należy sadzonki regularnie podlewać aby nie doszło do przesuszenia rośliny
- Sadzonki zakupione wczesną wiosną, w okresie bezlistnym, po posadzeniu przycinamy na wysokość ok. 10 cm

ZABEZPIECZENIE OD MROZU

Zabezpieczanie przed mrozem zaczynamy na początku listopada, obsypujemy krzewy ziemią (torfem) , robiąc nad każdym z nich kopczyk ok. 30 cm wysokości. Przy cięciu na tzw. głowę zabezpieczamy od mrozu po kilka najniższych położonych oczek.

Łozę owocującą przyginamy do ziemi i kopczykujemy razem z krzewem.

Wyższe formy uprawy np. pergole – obsadzamy odmianami o dużej odporności łoży na mróz albo stosujemy zabezpieczenia w postaci okrywania krzewów matami słomianymi, kilkoma warstwami grubej agrowłóki lub tektury falistej. Wiosną najlepiej w pochmurny dzień, rozgarniamy kopczyki aż do głębokości na jaką sadziliśmy w ubiegłym roku.

CIĘCIE I PROWADZENIE

Jesienią musimy zdecydować czy będziemy prowadzić winorośl na jedną czy dwie łoży. Winorośl wchodzi w owocowanie w 3-4 roku po posadzeniu. Jesienią wykonujemy tzw. cięcie suche, które wykonujemy w okresie spoczynku krzewu, po opadnięciu liści ale przed rozpoczęciem wegetacji na wiosnę. Podczas tego cięcia usuwamy ok. 90% tegorocznej łoży. Drugim ważnym cięciem jest przycinanie pędów zielonych, które przeprowadza się w okresie wegetacji 2-3 razy , polega na przycinaniu pędów głównych 5-7 liści nad najwyższym gronem oraz uszczykiwaniu pasierbów.